

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

2023年1月16日～2023年12月25日

単位 : $\mu\text{s}/\text{cm}$

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年1月16日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年1月23日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年1月30日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年2月6日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年2月13日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年2月20日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年2月27日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年3月6日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年3月13日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年3月20日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年3月27日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023 年4月3日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	2023 年1月30日
導電率	103 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023 年1月30日
導電率	123 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2023 年2月27日
導電率	96 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023 年2月27日
導電率	116 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2023 年3月27日
導電率	98 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023 年3月27日
導電率	112 $\mu\text{s}/\text{cm}$

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

単位 : $\mu\text{s}/\text{cm}$

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	2023年4月10日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年4月17日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年4月24日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年5月8日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年5月15日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年5月22日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年5月29日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年6月5日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年6月12日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年6月19日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年6月26日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年7月3日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	2023年4月24日
導電率	$98\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023年4月24日
導電率	$116\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2023年5月29日
導電率	$95\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023年5月29日
導電率	$109\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2023年6月26日
導電率	$94\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023年6月26日
導電率	$119\mu\text{s}/\text{cm}$

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

単位 : $\mu\text{s}/\text{cm}$

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	2023年7月10日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年7月17日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年7月24日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年7月31日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年8月7日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年8月21日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年8月28日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年9月4日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年9月11日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年9月18日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年9月25日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2023年10月2日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	2023年7月25日
導電率	$95\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023年7月25日
導電率	$116\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2023年8月28日
導電率	$94\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023年8月28日
導電率	$114\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2023年9月25日
導電率	$94\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023年9月25日
導電率	$106\mu\text{s}/\text{cm}$

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

単位 : $\mu\text{s}/\text{cm}$

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	2023年10月9日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2023年10月16日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2023年10月23日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2023年10月30日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2023年11月6日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2023年11月13日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2023年11月20日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2023年11月27日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2023年12月4日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2023年12月11日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2023年12月18日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2023年12月25日
異常の有無	無
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	2023年10月30日
導電率	$95 \mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023年10月30日
導電率	$114 \mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2023年11月27日
導電率	$97 \mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023年11月27日
導電率	$110 \mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2023年12月25日
導電率	$109 \mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2023年12月25日
導電率	$120 \mu\text{s}/\text{cm}$

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

2024年1月8日～2024年12月25日

単位 : $\mu\text{s}/\text{cm}$

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年1月8日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年1月15日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年1月22日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年1月29日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年2月5日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年2月12日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年2月19日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年2月26日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年3月4日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年3月11日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年3月18日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年3月25日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	2024 年1月29日
導電率	112 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2024 年1月29日
導電率	136 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2024 年2月26日
導電率	114 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2024 年2月26日
導電率	134 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2024 年3月25日
導電率	113 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2024 年3月25日
導電率	135 $\mu\text{s}/\text{cm}$

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

単位 : $\mu\text{s}/\text{cm}$

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年4月1日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年4月8日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年4月15日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年4月22日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年5月6日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年5月13日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年5月20日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年5月27日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年6月3日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年6月10日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年6月17日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年6月24日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	2024 年4月22日
導電率	113 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2024 年4月22日
導電率	138 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2024 年5月27日
導電率	115 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2024 年5月27日
導電率	137 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水①
点検日	2024 年6月24日
導電率	112 $\mu\text{s}/\text{cm}$

点検場所	地下水②
点検日	2024 年6月24日
導電率	139 $\mu\text{s}/\text{cm}$

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

単位 : $\mu\text{s}/\text{cm}$

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年7月1日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年7月8日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年7月15日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年7月22日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年7月29日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年8月5日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年8月19日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年8月26日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年9月2日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年9月9日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年9月16日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年9月23日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	
導電率	

点検場所	地下水②
点検日	
導電率	

点検場所	地下水①
点検日	
導電率	

点検場所	地下水②
点検日	
導電率	

点検場所	地下水①
点検日	
導電率	

点検場所	地下水②
点検日	
導電率	

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

単位 : $\mu\text{s}/\text{cm}$

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年9月30日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年10月7日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年10月14日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年10月21日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年10月28日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年11月4日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年11月11日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年11月18日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年11月25日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年12月2日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年12月9日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	2024 年12月16日
異常の有無	
必要な措置	年 月 日
を講じた時	
その内容	

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	
導電率	

点検場所	地下水②
点検日	
導電率	

点検場所	地下水①
点検日	
導電率	

点検場所	地下水②
点検日	
導電率	

点検場所	地下水①
点検日	
導電率	

点検場所	地下水②
点検日	
導電率	