

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

2023年4月～2024年3月

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 4月 3日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 4月 10日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 4月 17日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 4月 24日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 5月 8日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 5月 15日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 5月 22日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 5月 29日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 6月 5日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 6月 12日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 6月 19日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 6月 26日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	令和5年 4月 24日
導電率	98μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和5年 4月 24日
導電率	116μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和5年 5月 29日
導電率	95μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和5年 5月 29日
導電率	109μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和5年 6月 26日
導電率	94μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和5年 6月 26日
導電率	119μs/cm

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 7月 3日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 7月 10日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 7月 17日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 7月 24日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 7月 31日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 8月 7日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 8月 21日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 8月 28日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	平成 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 9月 4日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	平成 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 9月 11日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	平成 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 9月 18日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 9月 25日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	令和5年 7月 25日
導電率	95μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和5年 7月 25日
導電率	116μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和5年 8月 28日
導電率	94μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和5年 8月 28日
導電率	114μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和5年 9月 25日
導電率	94μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和5年 9月 25日
導電率	116μs/cm

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 10月 2日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 10月 9日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 10月 16日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 10月 23日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 10月 30日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 11月 6日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 11月13日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	平成 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 11月 20日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	平成 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 11月 27日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	平成 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 12月 4日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 12月11日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 12月18日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和5年 12月 25日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	令和5年 10月 30日
導電率	94μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和5年 10月 30日
導電率	114μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和5年 11月 27日
導電率	97μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和5年 11月 27日
導電率	110μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和5年 12月25日
導電率	109μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和5年 12月25日
導電率	120μs/cm

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 1月 8日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 1月15日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 1月22日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 1月 29日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 2月 5日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 2月12日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 2月 19日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 2月 26日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 3月 5日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	平成 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 3月 12日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 3月 19日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 3月 26日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	令和6年 1月 29日
導電率	107μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年 1月 29日
導電率	137μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和6年 2月 26日
導電率	109μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年 2月 26日
導電率	143μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和6年 3月 26日
導電率	117μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年 3月 26日
導電率	139μs/cm

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

2024年4月～2025年3月

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 4月 1日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 4月 8日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 4月 15日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 4月 22日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 4月 29日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 5月 6日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 5月 13日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 5月 20日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 5月 27日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 6月 3日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 6月 10日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 6月 17日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 6月 24日
異常の有無	無
必要な措置	令和 年 月 日
を講じた時	
その内容	

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	令和6年 4月 29日
導電率	113μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年 4月 29日
導電率	138μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和6年 5月 27日
導電率	115μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年 5月 27日
導電率	137μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和6年 6月 24日
導電率	112μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年 6月 24日
導電率	139μs/cm

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 7月 1日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 7月8日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 7月15日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 7月 22日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 7月 29日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 8月5日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 8月 12日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 8月 19日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	平成 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 8月 26日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	平成 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 9月 2日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 9月 9日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 9月 16日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 9月 23日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年 9月 30日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	令和6年 7月 29日
導電率	90μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年 7月 29日
導電率	122μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和6年 8月 26日
導電率	98μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年 8月 26日
導電率	138μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和6年 9月 23日
導電率	100μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年 9月 23日
導電率	135μs/cm

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年10月7日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年10月14日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年10月21日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年10月28日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年11月4日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年11月11日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年11月18日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年11月25日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年12月2日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年12月9日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年12月16日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年12月23日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和6年12月30日
異常の有無	-
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	令和6年10月28日
導電率	105μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年10月28日
導電率	133μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和6年11月25日
導電率	123μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年11月25日
導電率	142μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和6年12月23日
導電率	118μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和6年12月23日
導電率	138μs/cm

最終埋立処分場 施設(擁壁・地下水)の点検

【擁壁】

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年1月6日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年1月13日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年1月20日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年1月27日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年2月3日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年2月10日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年2月17日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年2月24日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年3月3日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年3月10日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年3月17日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年3月24日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

点検場所	擁壁等
点検日	令和7年3月31日
異常の有無	無
必要な措置 を講じた時 その内容	令和 年 月 日

【地下水】

点検場所	地下水①
点検日	令和7年1月27日
導電率	118μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和7年1月27日
導電率	129μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和7年2月24日
導電率	112μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和7年2月24日
導電率	141μs/cm

点検場所	地下水①
点検日	令和7年3月24日
導電率	104μs/cm

点検場所	地下水②
点検日	令和7年3月24日
導電率	141μs/cm